



“QUEMADURAS”



**Primeros Auxilios
Laborales**

"Líder en formación empresarial"






QUEMADURAS PRIMER GRADO

CAUSAS MAS COMUNES: EXPOSICION SOLAR AFECTAN A LA EPIDERMIS Y SE CARACTERIZAN POR SU ENROJECIMIENTO Y DOLOR

TRATAMIENTO: ENFRIAR CON AGUA LIMPIA 12°C-18°C PARA DETENER EL PROCESO DE LA QUEMADURA.

SE DEBE ACUDIR AL CENTRO MEDICO EN CASO DE GRAN DOLOR, DESHIDRATACION, GOLPE DE CALOR. NO SE INDICA AUTOMEDICACION.

TIEMPO DE CICATRIZACION: 2-3 SEMANAS SIN CICATRIZ





QUEMADURAS SEGUNDO GRADO

**CAUSAS MAS COMUNES: ESCALDADURAS
AFECTAN A LA EPIDERMIS Y PORCIONES VARIABLES DE LA DERMIS.
CARACTERIZADAS POR ENROJECIMIENTO-DOLOR- FLICTENAS (AMPOLLAS)**

**TRATAMIENTO: ENFRIAR CON AGUA LIMPIA 12°C-18°C PARA DETENER EL
PROCESO DE LA QUEMADURA, SI LA QUEMADURA ES MENOR AL 10% SCT.
SI LA QUEMADURA ES MAYOR AL 1% SE DEBE ACUDIR AL CENTRO
MEDICO, NO SE DEBE AUTOMEDICAR, NO REVENTAR AMPOLLAS, NI
COLOCAR CREMAS! CUBRIR CON APOSITO LIMPIO Y SECO PARA EVITAR
MAYOR DOLOR POR FLUJO DE AIRE. SE DEBEN RETIRAR ANILLOS, CADENAS
Y PULSERAS. LA ROPA ADHERIDA A LA PIEL SE RETIRA EN EL HOSPITAL
UNICAMENTE**

TIEMPO DE CICATRIZACION: 3-4 SEMANAS DEJA CICATRIZ



**Primeros Auxilios
Laborales**

"Líder en formación empresarial"



QUEMADURAS TERCER GRADO

**CAUSAS MAS COMUNES: ACCIDENTE ELECTRICO
DESTRUCCION DE EPIDERMIS/DERMIS; NO DEJA CELULAS PARA REPOBLAR
ESA ZONA AFECTADA-NECESITA INJERTO- QUEMADURA GRUESA,SECA,
BLANDA, ESCARAS, ACARTONADA, MARRON Y NEGRA.**


**TRATAMIENTO: SE DEBE PROTEGER DEL AMBIENTE CON GASAS NO
ADHERENTES, VENDAS, SABANAS LIMPIAS Y SECAS- NO SE DEBE MOJAR YA
QUE EXISTE EL RIESGO DE HIPOTERMIA- NECESITA TRASLADO INMEDIATO
AL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO.SE DEBEN RETIRAR ANILLOS,
CADENAS Y PULSERAS. LA ROPA ADHERIDA A LA PIEL SE RETIRA EN EL
HOSPITAL UNICAMENTE**

TIEMPO DE CICATRIZACION: 4 O MAS SEMANAS



**Primeros Auxilios
Laborales**

"Líder en formación empresarial"





QUEMADURAS

MITOS



**Primeros Auxilios
Laborales**

"Líder en formación empresarial"





MITOS

X

- **LAS AMPOLLAS SE REVIENTAN....**
- **SE DEBEN PONER TOMATE, MIEL, PAPA, AZUCAR, DENTIFRICO, UNGÜENTOS....**
- **SE DEBE PONER HIELO....**
- **SE DEBEN PONER PAÑOS MOJADOS EN QUEMADURAS DE 2° Y 3° GRADO....**
- **ME PONGO PLATSUL EN QUEMADURAS DE 2° GRADO Y LUEGO VOY AL CENTRO MEDICO**



**Primeros Auxilios
Laborales**

"Líder en formación empresarial"

